



la roche



THORNTREE
natural stone • fine porcelain

























la roche grey modulo listello sfalsato mix
21x40 8 1/4"x15 3/4"



la roche grey 80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"







wall: la roche grey modulo listello sfalsato mix 21x40 8¹/₄"x15³/₄"
floor: la roche grey 80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



wall: la roche grey 40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}"























wall: la roche mud modulo muretto 3D 30x30 11¹/₈"x11¹/₈"
floor: la roche mud 80x80 31¹/₈"x31¹/₈"



wall: la roche mud 40x80 15³/₄"x31¹/₂"
floor: la roche mud 80x80 31¹/₂"x31¹/₂"



wall: la roche blanc 40x80 15³/₄"x31¹/₂"
floor: la roche mud 40x80 15³/₄"x31¹/₂". 80x80 31¹/₂"x31¹/₂"





la roche blanc 40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}"



la roche grey smooth 80x80 31 1/2"x31 1/2"





wall: la roche blanc 40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}"
floor: la roche grey smooth
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"






wall: la roche blanc 40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}"
floor: la roche grey smooth 80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}"

la roche blanc





la roche ecru

la roche grey





la roche mud

la roche

fine porcelain stoneware

10 mm 3/8" ↑↓

Thickness

60x120
23^{5/8"}x47^{1/4"}



80x80
31^{1/2"}x31^{1/2"}



40x80
15^{3/4"}x31^{1/2"}



60x60
23^{5/8"}x23^{5/8"}



40x80
15^{3/4"}x31^{1/2"}



bordo dritto

80x80
31^{1/2"}x31^{1/2"}



bordo dritto

naturale anticato

structured

smooth

la roche blanc



741767

742034

742038

742211

742714

742710

la roche ecru



741784

742035

742039

742212

742716

742712

la roche grey



741785

742036

742040

742213

742715

742711

la roche mud



741786

742037

742041

742214

742717

742713

Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option.


6 mm 1/4" ↑↓

Thickness

120x240
47^{1/4"}x94^{1/2"}



120x280
47^{1/4"}x110^{1/4"}



120x120
47^{1/4"}x47^{1/4"}



60x120
23^{5/8"}x47^{1/4"}



4,6x80
1^{4/5"}x31^{1/2"}




battiscopa

30x30
11^{4/5"}x11^{4/5"}



tessere
7,5x7,5

30x30
11^{4/5"}x11^{4/5"}



tessere
7,5x15

smooth

smooth

la roche blanc



744488

758829

744493

744498

747880

747765

747795

la roche ecru



744490

758831

744495

744500

747881

747766

747796

la roche grey



744489

758830

744494

744499

747882

747767

747797

magnUm®


	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$ mosaico 5x5  naturale anticato	21x40 $8\frac{1}{4}'' \times 15\frac{3}{4}''$ modulo listello sfalsato mix  naturale anticato/ strutturato	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$ muretto 3D inclinato  naturale anticato	4,6x60 $1\frac{4}{5}'' \times 23\frac{5}{8}''$ battiscopa  naturale anticato	15x30x4 $6'' \times 11\frac{4}{5}'' \times 1\frac{4}{7}''$ elemento elle  strutturato	33x120x3 $13'' \times 47\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$ angolo gradino dx  naturale anticato	33x120x3 $13'' \times 47\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$ gradino  naturale anticato	33x120x3 $13'' \times 47\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$ angolo gradino sx  naturale anticato
	special trims							
	742228	742236	742240	745449	742248	742256	742252	742260
	742229	742237	742241	745450	742249	742257	742253	742261
	742230	742238	742242	745451	742250	742258	742254	742262
	742231	742239	742243	745452	742251	742259	742255	742263

"Antique finish" means tiles with an uneven edge.

30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$ mosaico  tessere 1,5x3	20 mm $\frac{3}{4}''$ Thickness		40x120 $15\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x60 $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$
747818	outdoor			
	strutturato			
747819	la roche eoru		744631	744629
747820	la roche grey		744632	744630

R11
classe A+B

ISO 10545-4 	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм ² Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (thickness > 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. > 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. > 7,5 мм)	valore medio 52 N/mm²
		valore medio 14000 N




- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified



- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE



- FROST RESISTANT




- THERMAL SHOCK RESISTANT




- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD



- EASY TO INSTALL





- EASY TO CLEAN



- REMOVABLE AND REUSABLE

magnUm



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 50 100 13545



DEGREE OF COLOUR CHANGE



LOW
THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE
VARIATION

V1



MODERATE
LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION
WITHIN EACH CARTON.

V2



HIGH
HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION
WITHIN EACH CARTON.

V3



RANDOM
VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION
WITHIN EACH CARTON.

V4

