





MOTIF



100% GUARANTEED

THE RANGE

La gamma




N

MOTIF
black



G

MOTIF
grey



W

MOTIF
white

YO

MOTIF
giallo becco d'oca

MOTIF

100% GUARANTEED

MOTIF BY LEONARDO

CERAMICS EMBRACE FABRIC EFFECTS .

L'effetto tessuto incontra
la materia ceramica.





The Motif collection interprets the graphic style and three-dimensional material effects of fabrics, bringing the trends and style concepts of the fashion and textile world into interior design.

Each tile is characterised by a textured background featuring decorative black material patterns and effects, offering original, previously unseen graphic combinations.

It is a collection with a strongly decorative character that is ideal for interior projects looking for comfort, elegance and originality.

La collezione **Motif** interpreta i grafismi e gli effetti materici tridimensionali dei tessuti, portando le tendenze e le suggestioni stilistiche del mondo fashion e textile all'interno dell'interior design.

Ogni lastra si caratterizza per un fondo a rilievo su cui affiorano trame decorative ed effetti di materia nera che offrono combinazioni grafiche inedite e originali.

Una collezione dalla vocazione fortemente decorativa, ideale per progetti di interior che ricercano comfort, eleganza e originalità.

MOTIF BY LEONARDO



■ **Motif** combines the advanced technology of with textile design inspirations to offer a new interpretation of ceramics. The surfaces become a genuine style that make rooms distinctive, also thanks to mash-ups with other collections, like **Artwork** that share the same decorative attitude.

Motif unisce l'alta tecnologia di alle ispirazioni del textile design offrendo una nuova interpretazione progettuale della ceramica: le superfici diventano vero e proprio elemento di caratterizzazione stilistica degli ambienti, anche in abbinamento con altre collezioni come **Artwork** che presentano la stessa attitudine decorativa.

ARTWORK RANGE



MOTIF



The collection is available in 4 colours (white, grey, black, goose-beak yellow) and in 3 formats (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) with a 10.5 mm thickness.


Motif is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because is **Built to Last**: *beyond time and physical space*.

La collezione è disponibile in 4 colori (bianco, grigio, nero, becco d'oca) e in 3 formati (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) con spessore 10.5 mm.

Motif è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico*.



100% GUARANTEED

MOTIF
black

N




100% GUARANTEED





100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete

ARTW 12G RM

MOTIF BLACK


100% GUARANTEED





100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete

MOTIF 12N RM

MOTIF BLACK

100% GUARANTEED

MOTIF
gre

G



100% GUARANTEED





100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120G RM
CIRCLE 120G RM

Kitchen panels
Pannelli cucina

MOTIF 12YO RM

MOTIF GREY

100% GUARANTEED

MOTIF
white

W



100% GUARANTEED





100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120W RM
CIRCLE 120W RM

Wall
Parete

MOTIF 12W RM

MOTIF WHITE

100% GUARANTEED



Floor
Pavimento

MOTIF 12W RM
MOTIF 12N RM

Wall
Pareti

MOTIF 12OW RM



100% GUARANTEED

MOTIF
giallo
becco d'oca

YO



100% GUARANTEED





100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120YO RM
CIRCLE 120YO RM

Wall
Pareti


ARTW 12N RM

MOTIF GIALLO BECCO D'OCA

through-body porcelain tile / gres porcellanato a tutta massa

MOTIF
black

N



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"




MOTIF 120N RM

MOTIF 12N RM

MOTIF 60N RM

MK.MOTIF 30N



120x120
48"x48"


N



CIRCLE 120N RM

through-body porcelain tile / gres porcellanato a tutta massa

MOTIF
grey



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"




MOTIF 120G RM

MOTIF 12G RM

MOTIF 60G RM

MK.MOTIF 30G





120x120
48"x48"



CIRCLE 120G RM

through-body porcelain tile / gres porcellanato a tutta massa



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"




MOTIF 120W RM

MOTIF 12W RM

MOTIF 60W RM

MK.MOTIF 30W



120x120
48"x48"




CIRCLE 120W RM

through-body porcelain tile / gres porcellanato a tutta massa

MOTIF
giallo
becco d'oca

YO



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"





MOTIF 120YO RM

MOTIF 12YO RM

MOTIF 60YO RM

MK.MOTIF 30YO



120x120
48"x48"



CIRCLE 120YO RM

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS PEZZI SPECIALI



MOTIF N	MOTIF BT120N
MOTIF G	MOTIF BT120G
MOTIF W	MOTIF BT120W
MOTIF YO	MOTIF BT120YO

PACKING IMBALLI

			BOX			PALLET		
NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 - 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,75	36	51,84	1.271,00
60x120 - 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	34,13	27	38,88	941,38
60x60 - 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,44	32	34,56	834,00
30x30 - 12"x12" - MOSAICO	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	610,24

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				
MOTIF / CIRCLE	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0.42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	SPESORE* THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N		10 mm*	3000 N*
				20 mm*	13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3	min. 3		

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE	SUPERFICI SURFACES	Aspetto superficiale / Surface look	Bordo / Edge
 Pavimento Floor tiles	 Naturale Natural	 Opaco Matt	 RM Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
 Rivestimento Wall tiles			 V2 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION
			 10,5 SPESSORE THICKNESS

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS
 Abitazioni Domestic purpose	 Commerciale pesante Heavy traffic area
 Commerciale leggero Light traffic area	 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item.
 Commerciale Retail	Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





THORNTREE

n a t u r a l s t o n e • f i n e p o r c e l a i n

