
MARBLE | WELLNESS



THORNTREE

natural stone • fine porcelain

“Serenity in Stone”

MARBLE

Welcome to the seamless blend of serenity and design in the "Marble" collection, a series specially curated for wellness spaces and pools.
This series is a poetic tribute to the serene elegance of marble, crafted to infuse tranquility into every aspect of your space.

The palette 'Sand', 'Green', and 'Graphite' reflects nature's own serene colors, each chosen to evoke a unique aspect of natural calm. 'Sand' whispers of gentle shores, 'Green' murmurs the vitality of forest havens, and 'Graphite' echoes the profound depths of the earth, all converging in a visual harmony that nurtures the soul.

Marble, is more than an aesthetic choice; it's an invitation to a peaceful embrace. Here, water and design converge to create an atmosphere that soothes, reflects, and celebrates the quietude that is essential to wellbeing.

Because we believe true wellbeing is rooted in the environments we curate around us.

-


Bienvenidos a la perfecta fusión de serenidad y diseño en la colección "Marble", una serie especialmente diseñada para espacios de agua y bienestar. Esta colección es un tributo poético a la elegancia del mármol, creada para transmitir serenidad a cada rincón de tus espacios.

Sus tonos 'Sand', 'Green' y 'Graphite' son un reflejo de los colores serenos de la naturaleza, cada uno elegido para evocar un aspecto único de la calma natural. 'Sand' susurra sobre suaves orillas de playa, 'Green' evoca la vitalidad de refugios boscosos, y 'Graphite' resuena ecos de las profundidades de la tierra, todos convergiendo en una armonía visual que nutre el alma.

Marble es más que una elección estética; es una invitación a un abrazo pacífico, donde el agua y el diseño se unen para crear una atmósfera que calma, refleja y celebra la quietud el bienestar.

Porque creemos que el verdadero bienestar se arraiga en los entornos que cuidadosamente diseñamos a nuestro alrededor.





NO LIMITS!

This collection has been created using a specially formulated matt enamel for use both indoors and outdoors.

Thanks to an innovative **non-slip surface R11 / Class 3 / DCOF > 0.60**, Marble can be installed in wet areas. However, its soft-touch finish makes it suitable for interior use, allowing for aesthetically uniform spaces.

One product, unlimited uses.

Esta colección ha sido creada utilizando un esmalte mate especialmente formulado para su uso tanto en interior como en exterior.

Gracias a una innovadora superficie **antideslizante R11 / Clase 3 / DCOF > 0,60,** Marble puede instalarse en zonas húmedas. Sin embargo, su acabado suave al tacto lo hace adecuado para su uso en el interior, lo que permite conseguir espacios estéticamente uniformes.

Un sólo producto, usos ilimitados.

01.
SIZES, COLOURS AND FINISHES / *pag. 8*
FORMATOS, COLORES Y ACABADOS

02.
GET INSPIRED / *pag. 10*
INSPÍRATE


03.
TECHNICAL FEATURES / *pag. 24*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

04.
PACKING *pag. 25*

05.
PRICE CODE / *pag. 25*
CÓDIGO TARIFA

06.
TECHNICAL DRAWINGS / *pag. 26*
DIBUJOS TÉCNICOS

07.
RECOMMENDATIONS / *pag. 27*
RECOMENDACIONES



MARBLE

11x11 cm / 4.3”x4.3”

P $ W14



Sand



Green




Graphite

MARBLE PIXEL


15x15 cm / 6”x6”

P $ W18



Green

WATER SIMULATION



Sand Green Graphite

The tone of water can vary depending on various conditions such as weather. location, water quality, etc.


-

El tono del puede variar según diversas condiciones, como la climatología, la ubicación geográfica, la calidad del agua, etc



Marble Green
Pool & Wall: **Marble Pixel** Green

Wall: Reef Sand, Narrow Reef Sand & Marble Green (Reef Collection)



Marble Sand

Marble Green ▸



Marble Graphite




Marble Sand

Marble Graphite ▸



Marble Sand



Marble Graphite

◂ **Marble** Green



Marble Pixel Green

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B Ia ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B Ia ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features	110,0 mm +/- 0,9 mm x 110,0 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm+/- 0,5 mm Pixel: 148 mm +/- 0,9 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm+/- 0,5 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:2018
Modulus of rupture	≥ 35 N/mm^2 ≥ 1300 N	UNE-EN ISO 10545-4:2019
Abrasive resistance	PEI 2: Graphite PEI 3: Green PEI 4: Sand	UNE-EN ISO 10545-7:1999
Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
Non-slip value	R11 / CLASS 3 / DCOF >0,60	UNE-EN ISO 16165:2022 ANSI A137.1:2012
Tone variation	V5	-
Porcelain tile	-	-


			KG	M2		M2
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
MARBLE	11x11 cm	34	7,77 kg	0,411 m^2	125	51,375 m^2
MARBLE PIXEL	15x15 cm	25	10,67 kg	0,563 m^2	75	42,225 m^2

			LB	FT2		FT2
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
MARBLE	4.3"x4.3"	34	17.129 lb	4.424 ft^2	125	552.959 ft^2
MARBLE PIXEL	6"x6"	25	23.523 lb	6.060 ft^2	75	454.505 ft^2


05. PRICE CODE

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
MARBLE	W14
MARBLE PIXEL	W18

MARBLE



MARBLE PIXEL



WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.
Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 2 mm (0.08") grout, except for the Pixel model, for which a 1.5 mm (0.06") grout is recommended.

GROUTING
The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend:
- Kerakoll Color Fill - Fugabella (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.
As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

CHROMATIC VARIATION
Sukabumi Collection has been designed with a high chromatic variation between pieces. Prior to any installation, range of tiles should be checked by the client. No claims will be accepted after installation.

WARNING!
This collection reproduces traditional hand made tiles, this is the reason why there are slight dimentional differences between pieces (variable lengths and widths), which are part of the intended aesthetic. It is advised to adjust each one of the pieces in the process of installation due to the dimentional differences, instead of using spacers. As a result, these differences give the character, craftsman feel and a high aesthetic value.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.
Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 2 mm de junta, excepto en el modelo Pixel, para el que se recomienda una junta de 1,5 mm.

REJUNTADO
Es importante la elección de un material de rejunte de calidad.
WOW recomienda utilizar:
- Kerakoll Color Fill - Fugabella (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.
Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

VARIACIÓN CROMÁTICA
La colección Sukabumi ha sido diseñada con una alta variación de tono entre piezas. Es importante verificar el producto antes de su instalación puesto que ninguna reclamación será aceptada una vez instalado.

¡ATENCIÓN!
Esta colección reproduce azulejos tradicionales hechos a mano, por esta razón existen ligeras diferencias dimensionales entre piezas (largos y anchos variables), que forman parte de la estética final que se busca. Es recomendable la instalación ajustando a mano cada una de las piezas debido a las diferencias dimensionales en vez de utilizar separadores. Estas diferencias son las que aportan su carácter, aspecto artesano y un resultado final de alto
valor estético.

THORNTREE

natural stone • fine porcelain

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowtilesgroup.com

©2026 WOW Group
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2026 WOW Group
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.



www.wowdesigneu.com